

Recente nieuwe producten en innovaties

Jovezuil[®]



Joosten flexibele verkeerszuil o.a. inzetbaar op:

- wegen en fietspaden
- parkeergarages en parkeerterreinen
- particulieren en bedrijfsterreinen


gepatenteerd



- flexibele kunststof verkeerszuil
- wordt als eerste in Nederland geleverd in klasse 3 Diamond Grade folie
- speciaal ontwikkelde kunststof samenstelling
- geen mechanische onderdelen

- presteert onaangetast van - 30° C tot 60° C
- 360° inslaghoek
- buigbaar tot 90°
- UV stabiel
- verkrijgbaar in Ø 60 en Ø 160





innovaties

Jomiwagen[®]

- Joosten mobiele elektronische informatiewagen.** Snel inzetbaar op elke gewenste plek bij wegwerkzaamheden, calamiteiten, evenementen enz.
- accu's worden gevoed d.m.v. zonne (daglicht) energie
 - op afstand programmeerbaar via de pc.



De Jomiwagen en de radarwagen zijn te koop en te huur



PWS 548

- afmeting scherm: 104 x 183 cm.
- gewicht: onder de 750 kg. geen RDW keuring vereist
- 3 regels, 12 letters per regel, 6 pagina's




PWS 1500


- afmeting scherm: 198 x 332 cm.
- 3 regels, 8 letters per regel, 6 pagina's
- goedgekeurd door Rijksdienst Wegverkeer (RDW)



Radarwagen

- instelbaar vanaf bepaalde snelheden
- de radar kan weggebruikers tellen





Jostaflex[®]



Joosten stalen flexibele bermplank

gepatenteerd


- overrijdbaar
- lange levensduur
- verkleurd niet
- buigbaar 90° naar beide zijden



Joguflex[®]

Flexibele vangrailreflector

Het grote voordeel is dat tijdens het machinaal schoonmaken van de vangrail er niet onderbroken hoeft te worden omdat de reflector 90° kan buigen naar beide zijden



- toepassing op vangrails en barriers
- gemakkelijk te installeren
- UV bestendig



innovaties

Jomeri[®]**Joosten meervoudige riolafsluiter.**

- één afsluiter voor ronde en eivormige riolen. Gelaagd rubber.


gepatenteerd**PERSBERICHT COBOUW NOV. 2006**

Joosten Technische Handelsmij heeft een nieuwe afsluiter op de markt gebracht die zowel ronde als eivormige riolen afsluit. Deze gelaagde rubber afsluiter is een primeur en inmiddels gepatenteerd. Bij alle andere bestaande riolafsluiters is er voor zowel ronde als eivormige riolen een aparte afsluiter nodig. Vanaf nu zijn er nog 4 riolafsluiters nodig die de afmetingen beginnende bij rond 20 cm t/m rond 120 cm en tevens eivormige 20/30 t/m 70/105 afsluiten. Tot op heden zijn er om dezelfde afmetingen te kunnen afsluiten, het dubbele aantal riolafsluiters nodig. Hierdoor is er een forse kostenbesparing zowel in de aanschaf als in opslag. Alle typen zijn te leveren met doorvoer. Joosten brengt de nieuwe aanwinst onder de naam JOMERI afsluiter (Joosten meervoudige riolafsluiter) op de Nederlandse markt.

Joricom[®]

Joosten riool componenten.

- oplossing voor klapperende inspectieputdeksels, en deksels van brand- en waterkranen, veroorzaakt door verdiepte of verzonken deksels in wegen en terreinen.
- twee componenten materiaal dat eenvoudig is aan te brengen.
- Joosten brengt dit product op de markt onder de naam JORICOM D[®]



2 componenten
eenvoudig te verwerken

Jocal[®]

Joosten calamiteiten afsluiter.

- toepassing, afsluiten van rioolschachten bij calamiteiten zoals b.v. olie of chemicaliën vervuiling. Voorkomt dat vervuild water of vloeistoffen het riool binnendringen

